Fahrradgepäckträger
Bedienungsanleitung



FUXON 051-20479

01/Produkte

Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit des Gepäckträgers beträgt 15 kg.



Warnung:

Nicht für den Transport von Personen geeignet. Nur für den Transport von Gütern.

02/Installationsschritte



Schritt 1:
Installieren Sie **Nr. 1** und **Nr. 2** in den Schraubenlöchern A und B.



Hinweis:
Verwenden Sie Unterlegscheiben und Schrauben zusammen.



Schritt 2:
Verbinden Sie **Nr. 1** und **Nr. 2** mit **Nr. 3** in den Schraubenlöchern C und D.



Schritt 3:
Verriegeln Sie die Schrauben der Schraubenlöcher C und D.



Abschluss der Vorinstallation.



Hinweis:
Passen Sie die Länge von **Nr. 1** und **Nr. 2** an, wenn Sie den Gepäckträger an Ihrem Fahrrad montieren.



Schritt 4:
Lösen Sie die Schraube E.



Schritt 5:
Nehmen Sie **Nr. 4** ab



Schritt 6: Montieren Sie den Gepäckträger an Ihrem Fahrrad.



Schritt 7: Die Schrauben festziehen.



Drücken Sie zum Entriegeln.



Gepäckträger hineinschieben und Knopf drücken zum Verriegeln.



Drücken zum Entriegeln und Gepäckträger herausschieben.



Entfernen Sie die Schrauben **Nr. 5.**



Entfernen Sie **Nr. 5** mit einem Korb.
Hinweis: Der Korb ist nicht im Lieferumfang enthalten!



Installation abgeschlossen.

Bike Luggage Rack
Instruction Manual



FUXON 051-20479

01/Products

Note: Maximum weight capacity of the rack is 15kg.



Warm tips:

Not for carrying people. Cargo use only.

02/Installation Steps



Step 1:
Install **No. 1** and **No. 2** into screw hole A and B.



Note:
Use washers and screws together.



Step 2:
Connect **No. 1** and **No. 2** with No. **3** into screw hole C and D.



Step 3:
Lock screws of screw hole C and D.



Completion of the pre-installation.



Note:
Adjust the length of **No. 1** and **No. 2** when you mount the rack on your bike.



Step 4:
Loosen screw E.



Step 5:
Take off **No. 4**



Step 6:
Mount the rack on your bike.



Step 7:
Tighten the screws.



Press to unlock.



Slide in and press the button to lock.



Press to unlock and slide out.



Remove the screws **No. 5**



Remove **No. 5** with a basket. **Note:** Basket is not included!



Installation completed.

Portaequipajes para bicicleta

Manual de instrucciones



FUXON 051-20479

01/Productos

Nota: La capacidad máxima del portaequipajes es de 15 kg.



Consejos:

no es para transportar personas. Uso exclusivo para carga.

02/Pasos de instalación



Paso 1
Instale el **No. 1** y el **No. 2** en los agujeros para tornillos A y B.



Nota:
Utilice arandelas y tornillos juntos.



Paso 2:
Conecte el **No. 1** y el **No. 2** con el **No. 3** en los orificios para tornillos C y D.



Paso 3:
Bloquee los tornillos de los orificios para tornillos C y D.



Finalización de la preinstalación.



Nota:
Ajuste la longitud de **No. 1** y **No. 2** cuando monte el portaequipajes en su bicicleta.



Paso 4:
Afloje el tornillo E.



Paso 5:
Retire el **No. 4**



Paso 6:
Monte el portaequipajes en la bicicleta.



Paso 7:
Apriete los tornillos.



Presione para desbloquear.



Deslice y pulse el botón para bloquear.



Presione para desbloquear y deslice hacia fuera.



Quitar los tornillos **nº 5**



Retire el **nº 5** con una cesta. **Nota**: ¡La cesta no está incluida!



Instalación finalizada.

Porte-bagages pour vélo

Manuel d'instruction



FUXON

051-20479

01/Produits

Remarque : la capacité de charge maximale du porte-bagages est de 15 kg.



Conseils :

ne pas transporter de personnes. Utilisation de la cargaison uniquement.

02/Étapes d'installation



Etape 1 :
Installer **No. 1** et **No. 2** dans les trous de vis A et B.



Note :
Utilisez les rondelles et les vis ensemble.



Etape 2 :
Relier les **No. 1** et **No. 2** avec le **No. 3** dans les trous de vis C et D.



Etape 3 :
Verrouillez les vis des trous de vis C et D.



Fin de la pré-installation.



Note : Ajustez la longueur de **No. 1** et **No. 2** lorsque vous montez le porte-bagages sur votre vélo.



Étape 4 :
Desserrer la vis E.



Étape 5 :
Enlevez le **No. 4**



Étape 6 : Montez le porte-bagages sur votre vélo.



Étape 7 :
Serrez les vis.



Appuyer pour déverrouiller.



Glissez-le et appuyez sur le bouton pour le verrouiller.



Appuyez sur le bouton pour le déverrouiller et faites-le glisser.



Retirer les vis **No. 5**



Retirer la vis **No. 5** à l'aide d'un panier. **Note :** Le panier n'est pas inclus !



L'installation est terminée.

Portapacchi per bicicletta

Manuale di istruzioni



FUXON 051-20479

01/Prodotti

Nota: la portata massima del portapacchi è di 15 kg.



Suggerimenti:

non per il trasporto di persone. Solo per il trasporto di merci.

02/Fasi di installazione



Fase 1:
Installare il **n. 1** e il **n. 2** nei fori delle viti A e B.



Nota:
Utilizzare rondelle e viti insieme.



Fase 2:
Collegare il **n. 1** e il **n. 2** con il **n. 3** nel foro della vite C e D.



Fase 3:
Bloccare le viti dei fori C e D.



Completare la preinstallazione.



Nota:
Regolare la lunghezza del **n. 1** e del **n. 2** quando si monta il portapacchi sulla bicicletta.



Fase 4:
Allentare la vite E.



Passo 5:
Togliere il **n. 4**



Fase 6:
Montare il portapacchi sulla bicicletta.



Fase 7:
Stringere le viti.



Premere per sbloccare.



Far scorrere il portapacchi e premere il pulsante per bloccarlo.



Premere per sbloccare e sfilare.



Rimuovere le viti **n. 5**



Rimuovere il **n. 5** con un cestino. **Nota:** il cestino non è incluso!



Installazione completata.

Bagagerek
Gebruiksaanwijzing



FUXON 051-20479

01/Producten

Opmerking: De maximale gewichtscapaciteit van het rek is 15 kg.



Warme tips:

niet voor het vervoeren van mensen. Alleen voor vracht.

02/Installatiestappen



Stap 1:
Installeer **nr. 1** en **nr. 2** in schroefgat A en B.



Opmerking:
Gebruik sluitringen en schroeven samen.



Stap 2:
Verbind **nr. 1** en **nr. 2** met **nr. 3** in schroefgat C en D.



Stap 3:
Vergrendel de schroeven van schroefgat C en D.



Voltooiing van de voorinstallatie.



Opmerking:
Pas de lengte van **nr. 1** en **nr. 2** aan wanneer u de bagagedrager op uw fiets monteert.



Stap 4:
Draai schroef E los.



Stap 5:
Verwijder **nr. 4.**



Stap 6:
Monteer het rek op je fiets.



Stap 7:
Draai de schroeven vast.



Druk om te ontgrendelen.



Schuif naar binnen en druk op de knop om te vergrendelen.



Druk op om te ontgrendelen en schuif naar buiten.



Verwijder de schroeven **nr. 5**



Verwijder **nr. 5** met een mandje. **Opmerking:** mandje is niet inbegrepen!



Installatie voltooid.